



マイクロミラーブレード加工で
電線皮膜もさくっと切断!

薄刃設計のため、
少ない力で線材を切断できます。


プロが待ち望んだ 電設工事に最適な 電工VAニッパ新登場!

切断能力、耐久性は抜群。
さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた、
電気設備工事のプロユースモデル。



するどい切れ味で、VA線等をラクラク切断!

切断面はキレイに
仕上げるができます。



FUJIYA QUALITY



刃部鏡面仕上

刃部は、当社独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、
被覆線を軽く切断でき(当社従来品比20~30%UP)、
切断面もきれいに仕上がります。



ストレート刃

刃部の形状は、ストレート刃です。(77A-175)



ラウンド刃

刃部の形状は、ラウンド刃です。(77R-175)

電工VAニッパ 175mm

No.77A-175 (ストレート刃)

JANコード:4952520007129

電工VAニッパ 175mm

No.77R-175 (ラウンド刃)

JANコード:4952520007112

内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。


●VA・VVF線 φ2.0mm×3芯まで切断できます。

■切断能力 (mm)

	鉄線	銅線	VA・VVF線
77A-175	φ2.0	φ3.0	φ2.0×3芯
77R-175			

■外形寸法・重量

	SIZEmm	amm	bmm	cmm	dmm	e mm	i°	重量g/w
77A-175	175	183	22	10.5	49	24.2	15	210
77R-175								



- 材 質: クロムバナジウム鋼
- 熱 処 理: 無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度 (刃部): HRC 57~61



QUALITY FIRST

FUJIYA フジ矢株式会社

本 社 大阪府東大阪市松原2丁目6番32号 〒578-0922
Tel 072-963-0851 (代) Fax 072-963-3726

東京営業所 東京都墨田区石原2丁目13番10号 ストックプラザ両国106号 〒130-0011
Tel 03-5819-0571 Fax 03-3626-7523

お問合せは ☎0120-248-440 受付時間... 平日9:00~17:00
<http://www.fujiya-kk.com>

high performance & high quality


フジ矢が提案する 次世代の スタンダードモデル

あらゆる用途で優れた性能を発揮する
零ペンチの血統を受け継ぎながら、
漆黒・純白・紺青の新しい3色で登場。



VA・VVF線等の
ケーブル線の切断に最適。

エラストマー樹脂グリップ採用。



1800-175 BK (175mm)
1800-200 BK (200mm)
グリップカラー: 漆黒


1800-175 WT (175mm)
1800-200 WT (200mm)
グリップカラー: 純白

1800-175 BL (175mm)
1800-200 BL (200mm)
グリップカラー: 紺青

FUJIYA QUALITY



らくらく切断 (偏芯テコ原理)
従来のペンチよりも **A** の距離を短くしたので、
楽に切断ができます。



くわえ部ギザ付
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。



セーフティーコード対応
グリップに落下防止ヒモの取付穴が付いています。



エラストマー
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂使用。

スタンダードペンチ 175mm

No.1800-175 (BK) (WT) (BL)

JANコード: 4952520018071 (BK)

4952520018095 (WT)

4952520018118 (BL)

スタンダードペンチ 200mm

No.1800-200 (BK) (WT) (BL)

JANコード: 4952520018088 (BK)

4952520018101 (WT)


4952520018125 (BL)

電気工事、土木、建築、機械組立修理から
一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。

- VA・VVF線φ2.6mm×3芯まで切断できます。
- 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施し、耐久性に優れています。

■切断能力 (mm)

	鉄線	銅線
1800-175	φ3.0	φ3.5
1800-200	φ3.4	φ4.0



■外形寸法・重量

	SIZEmm	amm	bmm	cmm	dmm	emmm	fmm	gmm	重量g/w
1800-175	175	202	26	14	50	20	12	6	350
1800-200	200	222	28	15	50	20	13	6.5	420

- 材質: クロムバナジウム鋼
- 熱処理: 無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度 (刃部): HRC 59~63

EVAシリーズ

1200デニールポリエステル繊維
EVA素材

生地裏側にはPVCコーティング
工具の投げ入れなどによる床の傷付きを軽減!

クッション材採用で外からの触感にもコダワリ!

しっかりとした底!ここがコダワリ!

そこ!(底)が違う!

生地裏側に合皮を貼り合わせることで擦れによる摩擦軽減!工具の抜け落ちを防止!

工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。

ここ!も違う!

電工バッグ

底がバケツ構造 巾60ミリまでの安全帯に対応 分離型ベルト通し

電工バッグ タイプA No.WB-A

底がバケツ構造で床や壁を傷つけにくい!

9ポケット

便利なメジャー取付金具付き

電工バッグ タイプB No.WB-B

230ミリのレベルを収納可能

7ポケット

電工バッグ タイプC No.WB-C

背板を長く開口が低い設計で工具の出し入れがより楽に

9ポケット

New

ペンチホルダー

落下防止コード取付金具付 型押し構造 巾60ミリまでの安全帯に対応

ペンチ1丁差し No.PN-1

225ミリサイズのペンチ・ニッパを収納可能

ペンチ2段差し No.PN-2D

225ミリサイズのペンチ・ニッパを2種類収納可能

ペンチ・ドライバー2段差し No.PND-22

電工ドライバー2本と225ミリサイズのペンチ・ニッパを2種類収納可能

ドライバー2本差し No.DR-2

電工ドライバー2本収納可能

New

サポートベルト・サスペンダー **New**

肩や腰への負担を軽減する立体EVAクッション仕様で作業効率アップ

可動式バックルで身体の動きに合わせてバランスがとれます

サスペンダー No.SP-01
他社安全帯・サポートベルトにも取付可能

サポートベルト No.SB-01
セーフティコード用D型金具付(3ヶ所)

サポートベルト・サスペンダーセット No.SPB-01
サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。

抜群のフィット感で長時間作業に最適

ドラムバッグ

底がバケツ構造

底が丈夫で工具などたくさん入れても床や壁を傷つけにくい!

強力スプリング仕様でしっかり自立。現場でのゴミ回収やアウトドアなど、どこでも活躍する便利なグッズです。S・Mサイズは片手で持ち運べるヒモのサイズです。

フタに穴が開いているので閉めた状態でも水平器など出し入れ可能

大きい開口部

コンパクトに折りたたみ可能

S・M・Lの3サイズあり

ドラムバッグ S No.DB-S

ドラムバッグ M No.DB-M

ドラムバッグ L No.DB-L

アクティブバッグ

取っ手がついて持ち運びに便利!(取り外し可能)
サイドに付いている金具にハンマーなど差込み可能!
ベルト通し付きで腰にも装着でき腰袋としても使用できます。

3ポケット

アクティブバッグ S No.AB-S

4ポケット

アクティブバッグ M No.AB-M

アクティブポーチ

仕事に限らずタウンユースでも使用可能なデザインで幅広く使える!
メジャー・タバコ・携帯電話など細々したものの持ち運びに大変便利です。

2ポケット

4ポケット

アクティブポーチ S No.AP-S

アクティブポーチ M No.AP-M



こだわりのレザーシリーズ。
信頼のEVAシリーズ。

LEATHERシリーズ

ペンチホルダー

高級牛革製4ミリ厚使用 225ミリペンチ収納 型押し構造 巾70ミリまでの安全帯に対応

ペンチ1丁差し No.LP-1

フジ矢No.FM02-200電工バサミPROの収納も可能

ペンチ2丁差し No.LP-2

小さいホルダー部には電工ドライバーの収納もOK

ペンチ2段差し No.LP-3

フジ矢No.770-200電工強力ニッパの収納もOK

ペンチ・ドライバー2段差し No.LP-4

小さいホルダー部には電工ナイフの収納もOK

ペンチ3段差し No.LP-5

フジ矢No.770-200電工強力ニッパの収納もOK

ペンチ・ドライバー2段差し No.LP-6

ドライバー差し部にはマジックの収納もOK

金切り鋏ホルダー No.LP-7

フジ矢No.FA001~006万能電工ペンチの収納もOK

小物ホルダー No.LP

携帯電話、デジカメの収納も可能

スモールタイプ 200ミリペンチ収納

200ミリサイズまでのペンチ・ニッパと小さいホルダー部に125ミリサイズまでのペンチ・ニッパが収納OK

ペンチ2段差し No.LP-3S

ペンチ・ドライバー2段差し No.LP-4S

ペンチ・ドライバー2段差し No.LP-6S

斜ニッパ差し

100~125ミリサイズまでの斜ニッパを収納OK

125~150ミリサイズまでの斜ニッパを収納OK

斜ニッパ差しS No.LP-NS

斜ニッパ差しL No.LP-NL



巾70ミリの安全帯が通る。



使うほどに味が出て自分だけの風合いに。